



Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI



Ideal Selection Best Solution

CHINT

Autonics

Sensors & Controllers

SHIVA Amvaj



آدرس : تهران ، خیابان لاله زار نو، بالاتر از خیابان منوچهری، مجتمع تجاری البرز ۲۰ ، طبقه اول ، واحد ۲۳۵
تلفن : ۹۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰ فروشگاه اینترنتی : www.peoe.ir

@peoe_iran

peoe_iran

سایز	قیمت به ریال	Ipeak	I _{max}	I _{nom}	LIGHT Overload up to 144%		STANDARD Overload up to 168%		HEAVY Overload up to 210%		STRONG Overload up to 240%		مدل SINUS PENTA	ردیف
		A	A	A	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP	ساخت ایتالیا	
					کاربرد سبک (فن و پمپ)	کاربرد عمومی	کاربرد سنگین	کاربرد فوق سنگین	نام مدل					
Motor Power 380-415Vac														
S05	۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	30	25	16.5	7.5	10	7.5	10	7.5	10	5.5	7.5	0014 4T BA2K2	۱
S12	۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	43	36	30	15	20	15	20	11	15	9.2	12.5	0020 4T BA2K2	۲
S12	۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	58	48	41	22	30	18.5	25	15	20	11	15	0025 4T BA2K2	۳
S12	۲,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	67	56	41	22	30	22	30	18.5	25	15	20	0030 4T BA2K2	۴
S12	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	76	63	57	30	40	25	35	22	30	18.5	25	0034 4T BA2K2	۵
S15	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	88	80	72	37	50	30	40	25	35	22	30	0040 4T BA2K2	۶
S15	۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	115	96	80	45	60	37	50	30	40	25	35	0049 4T BA2K2	۷
S20	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	134	112	88	50	70	45	60	37	50	30	40	0060 4T BA2K2	۸
S20	۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	142	118	103	55	75	55	75	45	60	32	45	0067 4T BA2K2	۹
S20	۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	186	155	135	75	100	75	100	55	75	45	60	0086 4T BA2K2	۱۰
S30	۷,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	240	200	180	100	135	90	125	75	100	55	75	0113 4T BA2K2	۱۱
S30	۹,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	324	270	215	120	165	110	150	90	125	75	100	0150 4T BA2K2	۱۲
S30	۱۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	324	290	240	132	180	132	180	110	150	90	125	0162 4T BA2K2	۱۳
S41	۱۲,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	408	340	300	160	220	160	220	132	180	110	150	0180 4T XA2K0	۱۴
S41	۱۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	504	420	345	200	270	200	270	150	200	132	180	0202 4T XA2K0	۱۵
S41	۱۴,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	552	460	375	220	300	220	300	185	250	150	200	0217 4T XA2K0	۱۶
S41	۱۵,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	672	560	425	250	340	250	340	200	270	160	220	0260 4T XA2K0	۱۷
S51	۱۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	720	600	480	280	380	280	380	220	300	185	250	0313 4T XA2K0	۱۸
S51	۲۰,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	792	680	550	315	430	315	430	250	340	200	270	0367 4T XA2K0	۱۹
S51	۲۲,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	1020	850	680	400	550	400	550	315	430	280	380	0402 4T XA2K0	۲۰





ابعاد و وزن مدل های 2T/4T

Dimensions and weight models 2T/4T

Size	W (mm)	H (mm)	D(mm)	وزن/Weight (kg)
S05	170	340	175	7
S12	215	401	225	12,5
S15	225	466	331	22,5
S20	279	610	332	36
S30	302	748	421	51
S41	500	882	409	121
S51	578	882	409	141
S60	890	1310	530	260
S65	980	1400	560	440

قیمت به ریال	Output chock چوک خروجی ساخت اروپا	قیمت به ریال	Input chock چوک ورودی ساخت اروپا	جدول انتخاب چوک SINUS PENTA	
۱۳۸,۷۰۰,۰۰۰	IM0126004-2000µh-11A	۱۳۸,۷۰۰,۰۰۰	IM0126004-2000µh-11A	0005 4T BA2K2	۱
۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270µh-17A	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270µh-17A	0007 4T BA2K2	۲
۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270µh-17A	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270µh-17A	0011 4T BA2K2	۳
۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270µh-17A	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270µh-17A	0014 4T BA2K2	۴
۱۸۹,۱۳۰,۰۰۰	IM0126084-700µh-32A	۱۸۹,۱۳۰,۰۰۰	IM0126084-700µh-32A	0020 4T BA2K2	۵
۲۷۷,۸۰۰,۰۰۰	IM0126124-510µh-43A	۲۷۷,۸۰۰,۰۰۰	IM0126124-510µh-43A	0025 4T BA2K2	۶
۲۷۷,۸۰۰,۰۰۰	IM0126124-510µh-43A	۲۷۷,۸۰۰,۰۰۰	IM0126124-510µh-43A	0030 4T BA2K2	۷
۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰	IM0126144-300µh-68A	۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰	IM0126144-300µh-68A	0034 4T BA2K2	۸
۳۱۰,۹۰۰,۰۰۰	IM0126164-239µh-92A	۳۱۰,۹۰۰,۰۰۰	IM0126164-239µh-92A	0040 4T BA2K2	۹
۳۱۰,۹۰۰,۰۰۰	IM0126164-239µh-92A	۳۱۰,۹۰۰,۰۰۰	IM0126164-239µh-92A	0049 4T BA2K2	۱۰
۳۱۰,۹۰۰,۰۰۰	IM0126164-239µh-92A	۳۱۰,۹۰۰,۰۰۰	IM0126164-239µh-92A	0060 4T BA2K2	۱۱
۴۱۱,۷۰۰,۰۰۰	IM0126204-160µh-142A	۴۱۱,۷۰۰,۰۰۰	IM0126204-160µh-142A	0067 4T BA2K2	۱۲
۴۱۱,۷۰۰,۰۰۰	IM0126204-160µh-142A	۴۱۱,۷۰۰,۰۰۰	IM0126204-160µh-142A	0086 4T BA2K2	۱۳
۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰	IM0126244-90µh-252A	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰	IM0126244-90µh-252A	0113 4T BA2K2	۱۴
۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰	IM0126244-90µh-252A	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰	IM0126244-90µh-252A	0150 4T BA2K2	۱۵
۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰	IM0126244-90µh-252A	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰	IM0126244-90µh-252A	0162 4T BA2K2	۱۶
۱,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	IM0138200-70µh-360A	۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰	IM0126282-63µh-360A	0180 4T XA2K0	۱۷
۱,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	IM0138200-70µh-360A	۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰	IM0126282-63µh-360A	0202 4T XA2K0	۱۸
۱,۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰	IM0138250-35 µh-440A	۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126332-50µh-455A	0217 4T XA2K0	۱۹
۱,۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰	IM0138250-35 µh-440A	۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126332-50µh-455A	0260 4T XA2K0	۲۰
۱,۶۴۹,۹۰۰,۰۰۰	IM0138300-25µh-700A	۱,۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	IM0126372-31µh-720A	0313 4T XA2K0	۲۱
۱,۶۴۹,۹۰۰,۰۰۰	IM0138300-25µh-700A	۱,۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	IM0126372-31µh-720A	0367 4T XA2K0	۲۲
۱,۶۴۹,۹۰۰,۰۰۰	IM0138300-25µh-700A	۱,۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	IM0126372-31µh-720A	0402 4T XA2K0	۲۳

قیمت به ریال	Accessories for SINUS PENTA	تعداد	قیمت به ریال	Accessories for SINUS PENTA	تعداد
۸۹,۸۰۰,۰۰۰	SINUS PENTA kit remote keypad, IP55, 5mt	5	۷۳۰,۶۰۰,۰۰۰	Profibus DP B40 card for SINUS PENTA	1
۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰	SINUS PENTA keypad	6	۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰	Encoder card ES836 for SINUS PENTA	2
۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰	ES870 8 Digital Input + 6 Output relays card SINUS PENTA and Multipump and Regenerative application	7	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	KIT REMOTE DRIVE for PC (Cables, Software, USB/485 converter, instruction manual)	3
			۳۸۶,۶۰۰,۰۰۰	ES847/1 8digital Input + 6 Transistor Output, 4 PT100 inputs up to 260°C, 1 Analog Voltage input, current input 0-20mA, card for SINUS PENTA And Multipump application, PLUS ADE Energy Counter for Regenerative Application(RGN)	4



ردیف	اینورتر AC مدل SINUS VEGA	A	HP	KW	قیمت به ریال	سایز	چوک ورودی و خروجی ساخت اروپا	قیمت به ریال	
سه فاز 3 phase 380 - 440 Vac									
۱	SINUS VEGA 0011 4T	25	15	11	سفارشی	K10	IM0126084	۱۸۹،۱۳۰،۰۰۰	
۲	SINUS VEGA 0015 4T	32	20	15	سفارشی	K15	IM0126084	۱۸۹،۱۳۰،۰۰۰	
۳	SINUS VEGA 0018 4T	37	25	18.5	سفارشی	K15	IM0126124	۲۷۷،۸۰۰،۰۰۰	
۴	SINUS VEGA 0022 4T	45	30	22	۶۰۰،۵۰۰،۰۰۰	K20	IM0126124	۲۷۷،۸۰۰،۰۰۰	
۵	SINUS VEGA 0030 4T	60	40	30	سفارشی	K20	IM0126144	۲۹۹،۲۰۰،۰۰۰	
۶	SINUS VEGA 0037 4T	75	50	37	سفارشی	K20	IM0126164	۳۱۰،۹۰۰،۰۰۰	
۷	SINUS VEGA 0045 4T	90	60	45	سفارشی	K25	IM0126164	۳۱۰،۹۰۰،۰۰۰	
۸	SINUS VEGA 0055 4T	110	75	55	سفارشی	K25	IM0126204	۴۱۱،۷۰۰،۰۰۰	
۹	SINUS VEGA 0075 4T	152	100	75	سفارشی	K25	IM0126244	۵۹۸،۴۰۰،۰۰۰	
۱۰	SINUS VEGA 0090 4T	176	125	90	سفارشی	K30	IM0126244	۵۹۸،۴۰۰،۰۰۰	
۱۱	SINUS VEGA 0110 4T	210	150	110	سفارشی	K30	IM0126244	۵۹۸،۴۰۰،۰۰۰	
۱۲	SINUS VEGA 0132 4T	260	180	132	۲،۶۷۳،۰۰۰،۰۰۰	K30	IM0126244	۵۹۸،۴۰۰،۰۰۰	
۱۳	SINUS VEGA 0160 4T	305	220	160	سفارشی	K35	IM0126282	۹۰۹،۴۰۰،۰۰۰	
۱۴	SINUS VEGA 0185 4T	350	250	185	۳،۳۵۹،۶۰۰،۰۰۰	K35	IM0126282	۹۰۹،۴۰۰،۰۰۰	
۱۵	SINUS VEGA 0220 4T	425	300	220	سفارشی	K35	IM0126332	۱،۱۰۱،۰۰۰،۰۰۰	
۱۶	SINUS VEGA 0250 4T	480	340	250	سفارشی	K40	IM0126372	۱،۳۶۴،۵۰۰،۰۰۰	
۱۷	SINUS VEGA 0280 4T	530	380	280	سفارشی	K40	IM0126372	۱،۳۶۴،۵۰۰،۰۰۰	
۱۸	SINUS VEGA 0315 4T	600	430	315	سفارشی	K40	IM0126372	۱،۳۶۴،۵۰۰،۰۰۰	
۱۹	SINUS VEGA 0350 4T	650	480	350	سفارشی	K40	IM0126372	۱،۳۶۴،۵۰۰،۰۰۰	
۲۰	SINUS VEGA 0400 4T	720	550	400	استعلام از دفتر مرکزی	K45	IM0126372	۱،۳۶۴،۵۰۰،۰۰۰	

ردیف	تجهیزات جانبی درایو SINUS VEGA	قیمت به ریال
۱	Profibus DP card for SINUS VEGA	۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰
۲	کابل و کاور کیپد ۲ متری برای مدل ۳ فاز	۵,۳۵۰,۰۰۰
۳	کابل ۳ متری برای مدل تک فاز	۴,۷۰۰,۰۰۰
۴	Keypad Vega	۴۸,۶۰۰,۰۰۰



قیمت به ریال				اینورتر AC مدل SINUS MINI
	KW	HP	A	
	ورودی تکفاز 1 phase 200-240 Vac			
۷۶,۴۰۰,۰۰۰	0.4	0.5	3	SINUS MINI 0001 2S
۸۱,۸۰۰,۰۰۰	0.75	1	5	SINUS MINI 0002 2S
۹۹,۹۰۰,۰۰۰	1.5	2	8	SINUS MINI 0003 2S
۱۱۲,۹۰۰,۰۰۰	2.2	3	12	SINUS MINI 0004 2S



قیمت به ریال				اینورتر AC مدل SG10 2S
	KW	HP	A	
	ورودی تک فاز 1 phase 200-240 Vac			
۸۴,۹۰۰,۰۰۰	0.4	0.5	2.6	SG10 0001 2S
۹۰,۹۰۰,۰۰۰	0.75	1	4.5	SG10 0002 2S
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	1.5	2	7.5	SG10 0003 2S
۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	2.2	3	12	SG10 0004 2S

قیمت به ریال				اینورتر AC مدل SG10 4T
	KW	HP	A	
	ورودی سه فاز 3 phase 380-440 Vac			
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	0.75	1	2.5	SG10 0002 4T
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	1.5	2	3.7	SG10 0003 4T
۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	2.2	3	5.5	SG10 0004 4T
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	4	5.5	9	SG10 0005 4T
۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰	5.5	8	13	SG10 0006 4T



ردیف	اینورتر AC مدل SG200				قیمت به ریال
		KW	HP	A	
	سه فاز 3 phase 380 - 440 Vac				
۱	SG200 0007 4T	7.5	10	17	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۲	SG200 0011 4T	11	15	25	۳۴۴,۳۰۰,۰۰۰
۳	SG200 0015 4T	15	20	32	۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۴	SG200 0018 4T	18.5	25	38	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰
۵	SG200 0022 4T	22	30	45	۶۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۶	SG200 0030 4T	30	40	60	۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۷	SG200 0037 4T	37	50	75	۸۷۹,۵۰۰,۰۰۰
۸	SG200 0045 4T	45	60	90	۱,۰۸۰,۳۰۰,۰۰۰
۹	SG200 0055 4T	55	75	110	۱,۳۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۰	SG200 0075 4T	75	100	150	۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	SG200 0090 4T	90	125	180	۱,۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۲	SG200 0110 4T	110	150	210	۲,۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۳	SG200 0132 4T	132	180	250	۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	SG200 0160 4T	160	220	300	۳,۰۶۰,۹۰۰,۰۰۰
۱۵	SG200 0185 4T	185	250	340	۳,۳۵۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۶	SG200 0200 4T	200	270	380	۳,۷۱۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۷	SG200 0220 4T	220	300	425	۴,۳۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۸	SG200 0250 4T	250	340	480	۴,۷۹۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۹	SG200 0280 4T	280	380	530	۵,۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۰	SG200 0315 4T	315	430	600	۵,۸۴۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۱	SG200 0355 4T	355	480	650	۶,۸۷۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۲	Keypad LED				۳۸,۸۸۰,۰۰۰
۲۳	Keypad LCD				۶۹,۹۰۰,۰۰۰
۲۴	Keypad House (without cable)				۱۰,۵۳۰,۰۰۰
۲۵	Profibus Card				۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	درایو DC 4Q	Rated current (A)	Overload current (A)	قیمت به ریال	چوک ورودی	ساخت اروپا قیمت به ریال	Accessories for DCREG4	قیمت به ریال
۱	DCREG4.10 380/500 POT440V	10	15	۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126004 – 2000uh	۱۳۸,۷۰۰,۰۰۰	DCREG kit remote keypad, IP55, 5m	۹۴,۵۰۰,۰۰۰
۲	DCREG4.20 380/500 POT440V	20	30	۴,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270uh	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰		
۳	DCREG4.40 380/500 POT440V	40	60	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126084 – 700uh	۱۸۹,۱۳۰,۰۰۰	ES733 Serial card RS232/485 DCREG (MODBUS RTU)	۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰
۴	DCREG4.70 380/500 POT440V	70	105	۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164 – 239uh	۳۱۰,۹۰۰,۰۰۰		
۵	DCREG4.100 380/500 POT440V	100	150	۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164 – 239uh	۳۱۰,۹۰۰,۰۰۰	Profibus DP card for DCREG	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	DCREG4.150 380/500 POT440V	150	225	۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204 – 156uh	۴۱۱,۷۰۰,۰۰۰		
۷	DCREG4.180 380/500 POT440V	180	270	۵,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244 – 88uh	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰	CU 400 (Clamping unit for electromagnets)	۱,۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۸	DCREG4.250 380/500 POT440V	250	375	۶,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244 – 88uh	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰		
۹	DCREG4.350 380/500 POT440V	350	525	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126282 – 63uh	۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰		
۱۰	DCREG4.410 380/500 POT440V	410	615	۸,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126282 – 63uh	۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰	Keypad for DCREG	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	DCREG4.500 380/500 POT440V	500	750	۸,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126324/IM0126332 – 54uh	۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	DCREG4.600 380/500 POT440V	600	900	۹,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372 – 31uh	۱,۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳	DCREG4.900 380/500 POT440V	900	1350	۱۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126404 -23uh	۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	DCREG4.1200 380/500 POT440V	1200	1800	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126404 -23uh	۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰		



Modello/Model	Pesi/Weight (kg)	Dimensioni/Dimensions LxPxA/WxDxH (mm)	Modello/Model	Pesi/Weight (kg)	Dimensioni/Dimensions LxPxA/WxDxH (mm)
DCREG4.10	15	214x244x440	DCREG4.250	18	214x244x440
DCREG4.20			DCREG4.350		
DCREG4.40			DCREG4.410	39	333x360x596
DCREG4.70			DCREG4.500		
DCREG4.100			DCREG4.600		
DCREG4.150	42	333x453x685	DCREG4.900	45	333x453x685
DCREG4.180			DCREG4.1200		



سافت استارترهای دیجیتالی ASA

ردیف	SOFT STARTER 200 ~ 525V	POWER KW	Current A	Start per Hour	قیمت به ریال
۱	ASA-0055-4T-4-2	5.5	11	10	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲	ASA-0075-4T-4-2	7.5	15	10	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۳	ASA-0110-4T-4-2	11	23	10	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۴	ASA-0150-4T-4-2	15	30	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۵	ASA-0185-4T-4-2	18.5	37	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۶	ASA-0220-4T-4-2	22	43	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۷	ASA-0300-4T-4-2	30	60	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۸	ASA-0370-4T-4-2	37	75	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۹	ASA-0450-4T-4-2	45	90	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۰	ASA-0550-4T-4-2	55	110	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۱	ASA-0750-4T-4-2	75	150	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۲	ASA-0900-4T-4-2	90	180	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۳	ASA-1150-4T-4-2	115	230	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۴	ASA-1320-4T-4-2	132	264	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۵	ASA-1600-4T-4-2	160	320	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۶	ASA-1850-4T-4-2	185	370	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۷	ASA-2000-4T-4-2	200	400	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۸	ASA-2500-4T-4-2	250	500	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۹	ASA-2800-4T-4-2	280	560	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۰	ASA-3200-4T-4-2	320	640	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۱	ASA-3550-4T-4-2	355	710	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۲	ASA-4000-4T-4-2	400	800	6	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	ASA-4500-4T-4-2	450	900	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۴	ASA-5000-4T-4-2	500	1000	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۵	ASA-6000-4T-4-2	600	1200	6	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰



سافت استارتر دیجیتال مدل DigiSoft

ردیف	Model	Current(Amps)	Voltage	weight	Dimention(mm)	Specifications	قیمت به ریال
1	DigiSoft S1-5.5-13	13	380-440V	6	152*297*215	5.5KW	۳۸۴,۷۰۰,۰۰۰
2	DigiSoft S1-7.5-17	17				7.5KW	۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰
3	DigiSoft S1-011-23	23				11KW	۳۸۶,۶۰۰,۰۰۰
4	DigiSoft S1-015-30	30				15KW	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰
5	DigiSoft S1-018-37	37				18.5KW	۴۱۰,۶۰۰,۰۰۰
6	DigiSoft S1-022-43	43				22KW	۴۳۲,۶۰۰,۰۰۰
7	DigiSoft S1-030-60	60				30KW	۴۸۱,۲۰۰,۰۰۰
8	DigiSoft S1-037-76	76				37KW	۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰
9	DigiSoft S1-045-97	97				45KW	۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰
10	DigiSoft S1-055-105	105				55KW	۶۷۲,۶۰۰,۰۰۰
11	DigiSoft S1-075-145	145		22	274*408*260	75KW	۱,۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰
12	DigiSoft S1-090-170	170				90KW	۱,۳۴۶,۴۰۰,۰۰۰
13	DigiSoft S1-110-220	220				110KW	۱,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰
14	DigiSoft S1-132-265	265				132KW	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰
15	DigiSoft S1-160-320	320				160KW	۱,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
16	DigiSoft S1-185-360	360				185KW	۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰
17	DigiSoft S1-200-380	380				200KW	۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
18	DigiSoft S1-220-435	435				220KW	۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
19	DigiSoft S1-250-500	500		44	443*556*290	250KW	۲,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
20	DigiSoft S1-280-580	580				280KW	۲,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰
21	DigiSoft S1-320-630	630				320KW	۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰
22	DigiSoft S1-350-700	700				350KW	۳,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
23	DigiSoft S1-400-820	820				400KW	۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
24	Profibus Card						۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰
25	USB to PC Connector						۴۵,۵۰۰,۰۰۰
26	Keypad For DIGI						۵۷,۳۰۰,۰۰۰

گاراتتی محصولات شرکت سامان گستر به شرح زیر می باشد:

PENTA , DCREG	۲۴ ماه
VEGA , ASA , MINI	۱۸ ماه
ASAB	۱۸ ماه
DIGI SOFT	۱۸ ماه
چوک ها و کارت های ارتباطی	۱۲ ماه
SG10 , SG200	۳۶ ماه