



Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI

3S

Ideal Selection Best Solution

CHINT

Autonics

Sensors & Controllers

SHIVA Amvaj

آدرس : تهران ، خیابان لاله زار نو، بالاتر از خیابان منوچهری، مجتمع تجاری البرز ۲۰ ، طبقه اول ، واحد ۲۳۵
تلفن : ۹۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰ فروشگاه اینترنتی : www.peoe.ir

@peoe_iran

peoe_iran

قیمت اینورترهای HiTEK



مدل F100

کاربرد عمومی - 18 ماه گارانتی - 15 سال خدمات
دفترچه راهنمای فارسی - پشتیبانی فنی 24 ساعته

ورودی تک فاز 220V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
1	F100S20007BX0	0.75	170*85*124	2	89,812,800
2	F100S20015BX0	1.5		2	97,426,800
3	F100T20022BX0	2.2	194*97*133	2	126,554,400
4	F100T20037BX0	3.7	237*126*147	2	161,254,800

ورودی سه فاز 380V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
1	F100T40007BX0	0.75	170*85*124	2	110,602,800
2	F100T40015BX0	1.5		2	120,430,800
3	F100T40022BX0	2.2		2	132,678,000
4	F100T40040BX0	4	194*97*133	2.5	163,296,000
5	F100T40055BX0	5.5	237*126*147	3	212,284,800
6	F100T40075BX0	7.5		3	249,307,200
7	F100T40110BX0	11	298*168*160	5.5	341,517,600
8	F100T40150BX0	15		5.5	389,707,200
9	F100T40185BX0	18.5	355*198*177	8	502,135,200
10	F100T40220BX0	22		8	598,071,600
11	F100T40300BX0	30	400*250*208	11	791,985,600
12	F100T40370BX0	37		11	894,045,600

هایتک ، تکنولوژی برتر ، رقابت در قیمت ، متمایز در خدمت

برای استعلام اینورترهای **ورودی 690 ولت سه فاز** در رنج های مختلف با واحد فروش تماس بگیرید.

قیمت اینورترهای HiTEK



مدل F300

کاربرد سنگین - قابلیت استفاده برای موتورهای یک رنج بالاتر در کاربرد نرمال
18 ماه گارانتی - 15 سال خدمات - دفترچه راهنمای فارسی - پشتیبانی 24 ساعته

ورودی تک فاز 220V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
1	F300-0R7G-2	0.75	175*116*153	2	112,266,000
2	F300-1R5G-2	1.5		2	128,595,600
3	F300-2R2G-2	2.2	251*134*173	3	142,884,000
4	F300-3R7G-2	3.7		3	173,502,000

ورودی سه فاز 380V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
1	F300-0R7G/1R5P-4	0.75	175*116*153	2	140,842,800
2	F300-1R5G/2R2P-4	1.5		2	146,966,400
3	F300-2R2G/3R7P-4	2.2		2	163,296,000
4	F300-3R7G/5R5P-4	4	251*134*173	3	181,666,800
5	F300-5R5G/7R5P-4	5.5	274*161*198	5	251,424,000
6	F300-7R5G/011P-4	7.5		5	314,280,000
7	F300-011G/015P-4	11	343*210*215	8.5	383,421,600
8	F300-015G/018P-4	15		8.5	454,658,400
9	F300-018G/022P-4	18.5	395*220*222	15	612,360,000
10	F300-022G/030P-4	22		15	679,719,600
11	F300-030G/037P-4	30	453*255*237	20.5	808,574,400
12	F300-037G/045P-4	37		20.5	1,020,600,000
13	F300-045G/055P-4	45	582*280*295	35	1,279,832,400
14	F300-055G/075P-4	55		35	1,530,900,000

هایتک ، تکنولوژی برتر ، رقابت در قیمت ، متمایز در خدمت

قیمت اینورترهای HiTEK



مدل F300


کاربرد سنگین - قابلیت استفاده برای موتورهای یک رنج بالاتر در کاربرد نرمال
18 ماه گارانتی - 15 سال خدمات - دفترچه راهنمای فارسی - پشتیبانی 24 ساعته

ورودی سه فاز 380V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
15	F300-075G/093P-4	75	685*300*327	53	1,939,140,000
16	F300-093G/110P-4	90		53	2,265,732,000
17	F300-110G/132P-4	110	840*420*334	98	2,622,942,000
18	F300-132G/160P-4	132		98	3,129,159,600
19	F300-160G/187P-4	160		98	3,714,984,000
20	F300-187G/200P-4	185		98	4,490,640,000
21	F300-200G/220P-4	200	1035*640*390	190	5,000,940,000
22	F300-220G/250P-4	220		200	6,123,600,000
23	F300-250G/280P-4	250		200	6,517,551,600
24	F300-280G/315P-4	280		200	6,735,960,000
25	F300-315G/350P-4	315		200	استعلام از شرکت
26	F300-355G/400P-4	350		1300*950*415	260
27	F300-400G/450P-4	400	260		استعلام از شرکت
28	F300-450G/500P-4	450	260		استعلام از شرکت
29	F300-500G/630P-4	500	260		استعلام از شرکت
30	F300-630G/710P-4	630	2200*1200*810	300	استعلام از شرکت
31	F300-710G/800P-4	710		300	استعلام از شرکت
32	F300-800G/900P-4	800		300	استعلام از شرکت
33	F300-900G/1000P-4	900	2350*1400*885	350	استعلام از شرکت
34	F300-1000G/1260P-4	1000		420	استعلام از شرکت

هایتک ، تکنولوژی برتر ، رقابت در قیمت ، متمایز در خدمت

قیمت اینورترهای HiTEK

		تجهیزات جانبی		
ردیف	مدل	مشخصات	وزن (kg)	قیمت (ریال)
1	DBU40-30-4	30 kw	-----	132,678,000
2	DBU40-45-4	37 , 45 kw	-----	132,678,000
3	DBU40-132-4	55 , 75 , 90 , 110 , 132 kw	-----	265,356,000
4	DBU40-200-4	160 , 200 kw	-----	510,300,000
5	DBU40-315-4	220 , 250 , 280 , 315 kw	-----	612,360,000
6	External keypad	For F100	-----	18,252,000
7	External keypad	For F300	-----	18,252,000
8	Keypad bracket	For F100 & F300	-----	1,080,000
9	Encoder option cart	For F300	-----	36,504,000
10	Pulse option cart	For F300	-----	36,504,000
11	Interface cable (1m)	For F100 & F300	-----	1,404,000
12	Interface cable (2m)	For F100 & F300	-----	1,620,000
13	Interface cable (3m)	For F100 & F300	-----	1,836,000

نکات قابل توجه نمایندگان محترم :

- 1- مدل F100 برای کاربرد نرمال و نیمه سنگین می باشد نرم فزار فوق العاده قوی دارد. در تمامی کاربردها بجز خیلی سنگین پیشنهاد دهید.
- 2- مدل F300 برای کاربردهای سنگین و خیلی سنگین استفاده می شود . تا توان 1000 کیلووات موجود می باشد. به منظور هماهنگی در پروژه ها در توان های بالا قیمت و موجودی با شرکت هماهنگ گردد.
- 3- اینورترهای با ولتاژ ورودی سه فاز 660 ولت و ولتاژ خروجی سه فاز 690 ولت از توان 450 کیلووات تا 1500 کیلووات موجود می باشد . (البته به صورت پروژه ای و قرارداد حمل)
- 4- اینورترهای مدیوم ولتاژ (3.3kv و 6.6kv) در توان های مختلف موجود می باشد. (البته به صورت پروژه ای و قرارداد حمل)
- 5- کلیه محصولات هایتک (اینورتر ، سروو ، PLC ، HMI ، ...) شامل 18 ماه گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد.
- 6- مشاوره و پشتیبانی فنی بصورت تمام وقت توسط کارشناسان مجرب هولدینگ بزرگ هایتک انجام می شود:

هایتک ، تکنولوژی برتر ، رقابت در قیمت ، متمایز در خدمت